

# Förändringar över tid i självmord bland ungdomar i Sverige

Bengt Haglund & Charlotte Björkenstam

# Rapporter om självmord bland ungdomar

Wasserman D. Självmord bland unga ökar i Sverige. *Läkartidningen* 2004;101:4078-79

”Självmord bland ungdomar har inte ökat under de senaste 15 åren, men de har heller inte minskat”

”Självmordsförsök har ökat bland ungdomar”  
*Folkhälsorapport 2009*

”146 ungdomar tar sitt eget liv på ett år”  
Pontus Jeppsson, *Sydsvenskan* 2005-04-11


# Dödsorsaker 1952 -2007

År	ICD-version	Suicid	Oklart uppsåt
1952-1957	ICD-6	E970-E979	-
1958-1968	ICD-7	E970-E979	-
1969-1986	ICD-8	E950-E959	E980-E989
1987-1996	ICD-9	E950-E959	E980-E989
1997-2007	ICD-10	X60-X84	Y10-Y34


# Själv mord bland ungdomar

År	Pojkar				Flickor			
	10-14 år		15-19 år		10-14 år		15-19 år	
	Antal	Pr 100 000	Antal	Pr 100 000	Antal	Pr 100 000	Antal	Pr 100 000
1952-59	6	0,25	78	4,07	1	0,04	41	2,21
1960-69	17	0,60	187	6,06	5	0,19	94	3,19
1970-79	20	0,69	196	7,08	10	0,36	138	5,24
1980-89	12	0,43	210	7,05	2	0,08	97	3,42
1990-99	18	0,69	186	6,99	5	0,20	106	4,19
2000-07	15	0,62	156	6,70	12	0,52	102	4,63


# Själv mord 1952 - 2007



# Mortalitet bland ungdomar 15-19 år




# Själv mord bland ungdomar 15 – 19 år




# Själv mord bland ungdomar 15-19 år

flytande 5-årsmedelvärden




# Yttre orsaker till död


## ungdomar 15-19 år




# Själv mord, inkl osäkert uppsåt



# Själv mord, inkl osäkert uppsåt



# Själv mord efter födelsekohort och kön




# Alkohol, möjlig förklaring?


50-talister har fördubblad risk att dö i alkoholrelaterad död jämfört med 60-talister

Rosén M, Haglund B. Trends in alcohol-related mortality in Sweden 1969-2002: an age-period-cohort analysis. *Addiction* 2006;101(6):835-40.


# Själv mord och alkoholrelaterad död



# Procentuell andel kvinnor bland dem som begår självmord



# Själv mordens andel av total mortaliteten



# Sammanfattningsvis,

- Incidensen var högst under 1970-talet
- För män kan man därefter se en svag minskning
- Efter 1980-talet ökar incidensen något för kvinnor
- Utvecklingen påverkas endast marginellt om osäkra fall inkluderas
- Analys efter födelskohorter visar på stora likheter med alkoholrelaterad mortalitet
- Självmordens andel av den totala mortaliteten är 4 ggr större på 2000-talet än 1950-talet